

**Helminthen und Parasitentherapie**

Ergänzung zum Helminthenvortrag 2006

Frequenzen: Helminthen 6301,72Hz; Parasiten 1617,22Hz (gültig für F-Hammer [Schwa-medico])

**Hz  
6512****Ascaris lumbricoides**

R: 2 035 455		<u>nur Ascariden:</u> Cimex CM, Ammon. Brom.-XM, Arsenicum met.-D1000, Cimicifuga-D200, Cina-D100, Farfara-D6, Ratanhia-D2, Calcium hypophos.-LM6; <b>Mebendazol</b> (Pantelmin 100mg) 2x 1 Tbl. 3d, WH in 6d (nicht mit anderen Parasiten) <b>Pyrantel</b> (Combantrim 250mg) 1x 4-6 Tbl., WH in 6d <u>+ andere Parasiten:</u> <b>Achyranthes radix</b> Gr 14d
--------------	--	--

**6100****Ancylostoma canin.**

R: 31 357 645 Wurmei: 6100,18	Equisetum hiem. D6	<b>Sargassi Thallus Gr (HAI ZAO)</b> <b>Rhapuntici Rad. Gr (LOU LU)</b> <b>Pyrvinium à 2x50mg (Molevac 13456, Povanyl, Vanquin, Yomesan) 6d</b>
----------------------------------	--------------------	---

**6810****Ancylostoma duodenale (Hakenwurm)**

R: 30 623	Viscum alb. D2	<b>Achyranthes Bidentale RX</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Haematitum (Zhe Shi)</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Phellodendron Cortex</b> (Huang Bai) Gr 2x 1,5g 10d <b>Albendazole</b> (Eskazole: Smith-Kline Beecham) 2x 1 Tbl à 400mg durch 6d
-----------	----------------	--

R: 8 568 316 534	Alumina D4 Cedron D2	<b>Centipedax Herba (E Bu Shu Cao)</b> Gr <b>Scutellariae Barbatae herba</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Phellodendron Cortex</b> Gr 2x 1,5g 8-10d
------------------	-------------------------	--

**5434****Bettwanze**

R:	1443	
----	------	--

**3.455****Bilharziose (Schistosoma mansoni)**

-	Chamomilla-CM, Amonium caust-XM, Arnica-D1000, Calophyllum-D200, Chelodonium-D100, Canabis indica-D3, Calcium sil-D6, Calcium hyperphos.- LM6	<b>Praziquantel</b> (gibt es nicht mehr!)  <b>Blüte: Fringed Lily Twiner</b>
---	---	--

**1.483****Clonorchis sinensis (Chin. Leberegel)**

R: 2 162 432	Lobelia-CM, Calcium hyperphos.-D1000, Cinnaberis-D200, Antimonum arsenicosum-D100, China D4, Foniculum-D4, Ferrum phos.-LM6	<b>1.) Arisaema cum Bile</b> (Dan Nan Xing) Gr 2x 1,5g 15d <b>2.) Gypsum fibrosum</b> (Shí Gāo) Gr 2x 1,5g 15d <b>(Fasinex (Triclabendazol) 10% à 20ml (WH in 10d) Red Beak Orchid LE)</b> <b>3.) Leafless Orchid</b>
--------------	---	--

**5.556 Diphylobothrium latum** (Fischbandwurm)

		<b>Praziquantel</b> (Cesol-Merk Darmstadt) 10mg/kg 1-2x <b>Metronidazol, B12</b>
--	--	---

**Hinweis: Infektion meist kombiniert mit Dipylidium Canium Scolex****5.323 Dirofilaria immitis** (Lunge, Haut/-beulen u. Darm)

R: 8 568 316 534	Alumina D4 Cedron D2	<b>Centipedax Herba</b> (E Bu Shu Cao) Gr <b>Scutellariae Barbatae herba</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Phellodendron Cortex</b> Gr 2x 1,5g 8-10d
------------------	-------------------------	--

**5.681 Dipylidium canium** (Gurkenbandwurm)

R: 36 910	Ferr. Met.-CM, Momordica-D1000, Cina-D200, Cantaris-D100, Calcium ars.-D4, Amonium Mur.-D6, Lobelia-LM6 Anemarrhena rad. Gr 2x 1,5g 10d [Praziquantel (Cesol-Merk Darmstadt) 1x 6 Tbl. Abends, WH nach 1d] Hinweis: Infektion meist kombiniert mit Dipylidium Canium Scolex
-----------	--

**5.695 Dipylidium Canium Scolex**

R: 333 445	Amonium mur.-D4/6	<b>Litchi Semen</b> Gr 2x 1,5g 10d Behandlung wie bei Dipylidium canium + (+ <b>Flubendazole</b> à 500-600 mg 1x tgl durch 4d am 7. bis 10. Tag der Therapie)
------------	-------------------	---

**5.444 Echinococcose** (granulosus)

R: 81 811	Kalium brom. LM6 Ignatia D1000 Amonium jod. D1000 Bursa past D4	<b>Sclerotii Poriae Cortex</b> (Fu Ling Di) Gr <b>Albendazole?</b> (Eskazole: Smith-Kline Beecham) 2x 2 Tbl à 400mg durch 6d
-----------	--	---

**5.463 Echinococcose multilocularis** (Zysten des Fuchsbandwurms)

		<b>Ku Shen=Sofoaere Flavescenti (Rx)</b> <b>Celosiae Cristatae</b>
--	--	---

**5.436 Echinococcus multilocularis** (Eier des Fuchsbandwurms)

		<b>Zhi Mu Anemarrhenae Rizoma</b>
--	--	-----------------------------------

**5.808 Endolimax nana** (Protozoon)

R: 2 054 653	Asclepias D2	<b>Angelica pub. Rx</b> Gr 2x1,5g 10d <b>Hordel Germinatus Fruct.</b> <b>Combantrim</b> <b>Pyrantel</b> (Combantrim 250mg) 1x 4-6 Tbl. WH in 24 Stunden
--------------	--------------	--

**1.485 Eurytrema pankreaticum** (Bauspeicheldrüsenegel)

R: 2 223 214	Antim. Sulf. Aur. CM Convallaria maj. D6 Bismut. Met. D200 Amm. Jod. D1000 Borax LM6	<b>1.) Chaenomelis Fructus (Mu Gua) Gr 2x 1,5g 15d</b> <b>2.) Citri Sarcodactylis Fructus (Fo Sheu) Gr 2x 1,5g 15d</b> <b>3.) event. Sclerotii Poriae Cx (Fu Ling Pi) Gr 2x 1,5g 15d</b> <b>Molevac 13456 Hz</b>
--------------	--	---

**1.481 Fasciolose**

R: 244 645 555	Cerca. 2 Cyclamen-CM, Aesculus-D1000, Coffea-D200, Corallium rubrum-D100, Galeopsis-D4, Natrium jod.-D4, Crotalus hor.- LM6	<b>1.) Arisaema cum Bile (Dan Nan Xing) Gr 2x 1,5g 15d</b> <b>2.) event. Codonopsis Cx (Dang Shen) oder Haematitum (Zhe Shi)</b> (Fasinex 10% à 20ml (WH in 10d) !! ALKOHOLVERBOT!!) (Thiabendazole (Mintezol M.S.D.)) <b>Molevac 13456 Hz</b>
----------------	--	--

**1.424 Fasciolopsis buski (Darmleberegel)**

R: 3 353 433		<b>1.) Artemisia argyi fol. Gr 2x 1,5g 15d</b> <b>2.) Junci medulla (Deng Xin Cao) Gr 2x 1,5 15d</b> <b>3.) event. Eucommiae Cx</b> <b>Molevac 13456 Hz</b>
Helleborus-CM, Benzinum-D1000, Chamomilla-D200, Asclepias-D100, Salex nigra-D2, Kalium carb.-D6, Capsicum-LM6		

**5.322 Filarien**

R: 2 028	Papaver Dub. CM Berberis aquif. D1000 Bismuthum sub. Nit. D200 Arthem. Vul.-D100 Farfara-D6 Cina D2 Croton tiql. LM6	<b>Microcotis Folium</b> Gr (BU ZHJE) <b>Desmadi Styroci Folii Herba</b> Gr (Jin Aram Cao) <b>Ivermectin</b> (Stromectol) 3d x 4-6 Tbl. à 3mg, 3x im Abstand von 24 Stunden nüchtern ( <b>Rotbusch</b> Tee 6Tg.) + event. Antibiotikagabe
----------	--	---

**3.664 Filarien loa loa**

R:	Absinthium D6 Papaver dub. CM	<b>Citrus Pericardium reticulate</b> Gr 11d Poria (Fu Ling) + event. Antibiotikagabe
----	----------------------------------	--

**5.770 Filarien wucheria bancrofti**

R: 10 053	Spigelia D6 Papaver dub. CM	<b>Discorea Rhiz. Gr 2x 1,5g 10d</b> <b>Pyriminipamoat (Molevac 13456 Hzac 13456 Hzac) 1x 4-5 Drg. à 50mg, mittags zur Mahlzeit, WH nach 1d</b> + event. Antibiotikagabe
-----------	--------------------------------	--

**6.544 Fuchsbandwurm**

	Calc. Silc.-CM, Arnica-XM, Berberis-D1000, Castoreum-D200, Cerevisia-D100, Bursa past.-D4, Cinneraria-D6, Colocynthis-LM6	<b>Molevac 13456 Hz</b>
--	---	-------------------------

**13.445 Helminthen**

<b>97.665 inv.</b>		<b>Pantelmin</b>
--------------------	--	------------------

Herzwürmer (Herzkammer und Lungenarterien)

--	--	--

Hundebandwurm

--	--	--

**6.230 Hymenolepis diminuta (Rattenbandwurm)**

R: 2 351 543	Chelidonium D4	<b>Andrographitis Herba</b> Gr 2x 0,7g 10d <b>Dipsaci Rx.</b> (XU DUAN) Gr 2x 1,5g 10d ( <b>Yomesan</b> : 4 Tbl. à 7d)
--------------	----------------	--

**6.335 Hymenolepis nana**

	Apis D4	<b>Phellodendron Cortex</b> Gr 2x 1,5g 10d
--	---------	--

**3.553 inv Isosporiasis (Isaspora belli)**

--	--	--

**Koreanische Buschmücke**

13.667 inv		
------------	--	--

**Lamblien**

1.613		
-------	--	--

**3.343 Leishmania tropica (Kala Azer) Übertäger: Hund**

		<b>Allopurinol, Miltefosin</b>
--	--	--------------------------------

**1.445 Necator americanus (Hakenwurm)**

R: 43 643	Cresolum D4/D6	<b>Ligustici Rhizoma</b> (Gao Ben) Gr <b>Raphani Semen</b> (LAI FUZI) Gr <b>Pyrantel</b> (Combantrim) 1x 4-6 Tbl. à 250mg
-----------	----------------	---

**1.440 Oxyuren**

Nosode Staufen	Collisonia-CM, Am. Caust.-XM, Coccus cacti-D1000, Cina-D200, Condurango-D100, Copaiva-D6, Sabatilla-D6, Artemisia vulg.-LM6	Uncaria ramulus Gr 2x 1,5g 10d Pyrinumpamoat (Molevac 13456 Hz) 1x 3-8 Drg. à 50mg, mittags zur Mahlzeit, WH nach 1d
----------------	---	---

**12.435 Parasiten**

98675 inv		
-----------	--	--

Sandfliege --&gt; Leischmaniose (Leber und Beulen)

--	--	--

**3.455 Schistosoma haematobium (Blasenbilharziose, Mansoni) Venen, kleines Becken**

-	-	<b>Praziquantel</b> (Mebendazol) <b>Glycyrrhiza prep. RX</b> <b>Cesol</b> 6x2
---	---	---

**Schistosoma Mansoni**

-	-	<b>Praziquantel</b> (Mebendazol)
---	---	----------------------------------

Stechmücken (Haut, Herzwürmer, Conjunctivitis)

-	-	
---	---	--

**3.545 Strongyloides (Zwergfadenwurm) (percutan)**

-	-	<b>Albendazole</b> (Eskazole: Smith-Kline Beecham) 2x400mg 7d <b>Ivermectin</b> (Stromectol) 200mg 3d
---	---	--

**Taeniose mix**

-	-	<b>Ligustici Wallichii RX</b> (Chuan Xiong Rhizoma) Gr
---	---	--

**Taenien**

3.425	Spigelia D4	<b>Ligustici Wallichii RX</b> (Chuan Xiong Rhizoma) Gr <b>Phellodendron Cortex</b> Gr 2x 1,5g 10d
-------	-------------	--

**3.235 Taen. Pisiformis Cyst.**

R: 200 154 434	Agrimonium D4	<b>Andrographitis Herba</b> Gr 2x 0,7g 8-10d <b>Fritillariae Cirrosae Bb.</b> (Chuan Bei Mu) Gr
----------------	---------------	--

**Toxocariasis (Hunde-, Katzenspulwurm)****6.357**

Wurmei: 6356 Hz	Ambrosia D4	<b>Albendazole</b> (Estrazole, Pantelmin)3 Wochen; Zwischenwirte: Vögel, Mäuse
-----------------	-------------	---

**5.227****Trichinella spiralis**

R: 263 725	Cresolum D6	<b>Platycladi Semen</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Phellodendron Cortex</b> Gr 2x 1,5g 15d <b>Flos Genkwa</b> (Yan Hua) Gr 2x 1g 10d <b>Flubendazol:</b> [Fluvermal (Janssen-Cilag, France) 1x5 Tbl. à 100mg 4d] [Allcom (Il-Yang-Pharm, S.Korea) 1 Tbl. à 500mg max 3d]
------------	-------------	--

**5.325****Trichuris Trichiuria (Peitschenwurm)**

R: 13 497	Collinsonia-CM, Ammonium iod.-D1000, Baptisia-D200, Cerevisia-D100, Cineraria-D6, Asclepias tub. D4, Arnica-LM6	<b>Uncaria Ramulus</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Nelumbinis</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Ligustici Sin Radix (Gao Ben)</b> Gr 2x 1,5g 10d <b>Bombacis Malabaricae Flos (Mu Mian Hua)</b> Gr <b>Rhizoma Dryopteris Crassirhizoma (Guan Zhong)</b> Gr ?  <b>Pyriniumpamoat (Molevac 13456 Hz)</b> je 1x 8-9 Drg. à 50mg, mittags zur Mahlzeit, WH nach 1d; <b>Combantrim</b> 2d
-----------	--	--

**5.557****Trichostrongylus orientalis**

-		
---	--	--

**Zerkarien**

5.654

-	Arum mac. LM6 (MM) Eucalyptus LM6	<b>Eurax Lotio</b> Gr
---	--------------------------------------	-----------------------

**Scabis - Milben****1.445**

-	Castorheum can.-CM, Arg. Nit.-XM, Arnica- D1000, Cina-D200, Condurango-D100, Corallium rub-D4, Camphora-D4, Ars. Jod.-LM6	<b>Ivermectin</b> (Stromectol) 200mg/kg Körpergewicht
---	---	---

Varroa destructor Milbe

**Helminthentherapie bei grippalen Infekten:**

Therapie des obersten Störfeld nur bei Gegentestung mit dem 2. Störfeld (periphere und zentrale Auflage)

Medikamentöse Therapie nicht zu empfehlen, da kein Erfolg garantiert werden kann. (Leberschwäche)

Bei auric. diagnostisch nachgewiesener Leberbelastung, Wurmtherapien testen

Zecken (Riesenzecke Hyalomma) -&gt; Kim Kongo Fieber ?

**1.635**

-		
---	--	--